

JARANA

- Herkunft:** FSC Jarana ist in geringen Mengen aus den Wäldern von Precious Woods verfügbar. Die Wälder liegen im Amazonasgebiet von Brasilien. Die Stämme haben große Ausmaße, was die Produktion von groß dimensionierten Sägeholz ermöglicht. Jarana wird hauptsächlich als Rundholz für Pfähle aber auch als Sägeholz für Pfosten importiert.
- Holzaussehen:** Das Kernholz hat eine erfrischend hellbraune bis rotbraune Farbe. Nach dem Trocknen und Lichteinwirkung dunkelt es zu Rotbraun nach. Es hat einen mittleren Glanz. Das Splintholz ist heller und einfach zu erkennen. Jarana hat oft große Harzkanäle, die als millimeterbreite Linien an der Oberfläche erscheinen. Die Maserung ist gerade und manchmal kommt Wechseldrehwuchs vor. Die Textur ist mittelfein.
- Arbeitseigenschaften:** Die maschinelle Bearbeitung von dieser schweren Art geht relativ gut. Es kommt zu einem leichten Stumpfungseffekt wegen des Silikatgehaltes. Vorbohren zum Verschrauben wird empfohlen. Die Trocknung geht schnell, muss aber mit Vorsicht erfolgen, damit Rissbildung und Verformungen vermieden werden.
- Dauerhaftigkeit:** Dauerhaft bis sehr dauerhaft
- Verwendung:** Jarana wird im Außenbereich für Wasserbauten, wie Pfähle, Schwellen und zur Küstenbefestigung verwendet.

Appearance:



Examples:



Sea defence in the Baltic Sea (D)