

## MUIRACATIARA

---

- Herkunft:** FSC Muiracatiara ist in großen Mengen aus den Wäldern von Precious Woods verfügbar. Die Wälder liegen im Amazonasgebiet von Brasilien. Die Bäume haben einen Stammdurchmesser von 60 bis 100 cm. Der gerade und zylindrische Stamm hat eine Länge von 14 bis 18 m. Das Splintholz ist 4 bis 10 cm breit.
- Holzaussehen:** Das Kernholz hat eine helle orangebraune Farbe. Es hat ein unregelmäßiges Muster von schwarzen Streifen, welches es sehr dekorativ erscheinen lässt. Nach der Lichteinwirkung dunkel es bis rotbraun nach. Das Splintholz ist einfach zu erkennen. Die Maserung ist hauptsächlich gerade. Die Textur ist fein
- Arbeitseigenschaften:** Die maschinelle Bearbeitung geht trotz der hohen Dichte gut. Die Oberfläche wird sehr glatt und fasst sich ölig an. Die Erfahrungen bei der Verleimung und der Oberflächenbehandlung sind gut. Vorbohren zum Verschrauben wird empfohlen. Die Trocknung geht recht einfach und soll mit Vorsicht erfolgen, um Rissbildungen zu vermeiden.
- Dauerhaftigkeit:** Dauerhaft bis sehr dauerhaft
- Verwendung:** Muiracatiara wird oft wegen des dekorativen Aussehens verwendet, aber auch wegen der typischen Hartholzeigenschaften.
- Im Innenbereich für Fußböden, Parkett, Möbel und Musikinstrumente
  - Im Außenbereich für Promenaden und Konstruktionen

**Holzbild:**



**Das Holz angewandt:**



Parkettfußboden in PC Hoofstraat, Amsterdam (NL)



Strassencafé in Appenzell (CH)