

PAU AMARELO

Herkunft: FSC Pau amarelo ist in kleinen Mengen aus den Wäldern von Precious Woods verfügbar. Die

Wälder liegen im Amazonasgebiet von Brasilien. Diese Art kommt in Regionen vor, die von Waldbränden heimgesucht wurden. Der bis zu 40 m hohe Baum hat eine zylindrische Form und besitzt einen Stammdurchmesser bis zu 1.2 m. Die Produktion von gross dim. Sägeholz ist möglich.

Holzaussehen: Das Kernholz hat eine leuchtend gelbe Farbe, die nach Lichteinwirkung kaum nachdunkelt. Es hat einen

einen schönen Glanz und eine gleichförmige Struktur. Das Splintholz ist nicht so einfach vom Kernholz zu unterscheiden. Die Maserung ist hauptsächlich gerade und manchmal unregelmäßig. Die Textur ist fein.

Arbeitseingschaften: Die maschinelle Bearbeitung geht gut und erzeugt sehr glatte Oberflächen. Zum Verschrauben wird Vorbohren

angeraten. Bei der Verleimung und der Oberflächenbehandlung gibt es gute Erfahrungen. Die Trocknung

funktioniert gut und sie bringt wenige Risiken mit sich.

Dauerhaftigkeit: Sehr Dauerhaft

Verwendung: Wegen des schönen Aussehens wird Pau amarela im Innenbereich unter anderem für Fußböden und Möbel

verwendet. Es wird auch für Türen, Fensterrahmen und Fassaden genutzt.

Holzbild:



Das Holz angewandt:



Parkett, Noordwijk aan Zee (NL)



Fenster-/Türrahmen