



niedermann.

Klarheit in der Holzbeschaffung

SZENA

Die Bühne für Ihr Zuhause.

TERRASSENBÖDEN UND FASSADEN
aus PEFC- zertifiziertem Lärchenholz
in Rift und Halbrift (stehende Jahresringe)



- > **Regional & nachhaltig**
- > **Geprüft und kontrolliert**
- > **kurze Transportwege**
- > **PEFC-zertifiziert**



DIE BÜHNE FÜR IHR ZUHAUSE.

Holz ist im Sommer angenehm temperiert und im Frühling und Herbst herrlich warm. Die SZENA Rift/Halbriftdielen mit stehenden Jahresringen verleihen Ihrem Zuhause das gewisse Etwas, das eben nur durch die Einzigartigkeit von Holz erreicht wird.

Das wunderschöne und holztypisch einzigartige orangerote Farbenspiel, welches sich durch die abwechselnden Zinkenstücke der heimischen Lärchen noch verstärkt, verleiht SZENA einen besonders lebhaften Charakter, ähnlich einer Schindelfassade. Die Leimfuge der Keilzinkung erfolgt mit Melaminharzleim, der sich auch bei Vergrauung des Holzes, im Gegensatz zu PU-Leim, nicht farblich abhebt. Durch das ausgeklügelte Befestigungssystem wird automatisch ein konstruktiver Holzschutz vorgegeben (Abstand zur Unterkonstruktion und Abstand zur nächsten Diele). Keine Faserabhebungen im Astbereich, da alle Äste ausgekappt sind.

DIE VORTEILE.

- » Barfußtauglich: Jahresringe in Rift und Halbrift, dadurch kaum Schiefer- und Rissbildung.
- » Im Prinzip astrein und fehlerfrei
- » Keilzinkenstücke von ca. 30-100 cm Länge.
- » Kein Durchfaulen im Bereich der Schraubenbefestigung durch „Klemmen“ statt Schrauben
- » Formstabil: Kein Verzug, keine Schüsselung
- » Nicht färbend: Keine farblich auswaschbaren Inhaltsstoffe wie z.B. Gerbsäure bei Robinie oder Eiche
- » Holzfeuchte ca. 12% (+/- 2%)

DIE VORTEILE IM ÜBERBLICK.




Qualitatives Lärchenholz

Lärche wächst ab 800m Seehöhe und hat so besonders enge Jahresringe.



Geprüfte Keilzinkung

Die Keilzinkenlängs-
verbindung wurde durch
das ift Rosenheim geprüft.



6 m Gesamtlänge

Die Gesamtlänge von 6 m
minimiert den Verschnitt
um ein Vielfaches.




100% Produkt aus Österreich

Sehr umweltscho-
nend und aus nach-
haltiger heimischer
Forstwirtschaft.



Rift / Halbrift

Weniger Riss- und
Schieferbildung, höhere
Stabilität sowie nahezu
kein Verdrehen
(stehende Jahresringe).



30 – 100 cm Keilzinkenlänge

Durch die Keilzinkung
erreichen wir astrei-
nes und fehlerfreies
Material.



„Unsere Familie betreibt das Sägewerk in vierter Generation. Die heimischen Ressourcen für künftige Generationen zu bewahren, ist uns daher besonders wichtig.“

– JOSEF GRAGGABER

DIE WERTSCHÖPFUNG DER REGION ERHALTEN.

Seit der Unternehmensgründung durch Urgroßvater Christian Graggaber steht die Wahrung der regionalen Ressourcen im Fokus unseres Handelns. Eine umweltschonende Verarbeitung liegt uns daher sehr am Herzen.

Als erstes elektrifiziertes Sägewerk im Lungau war uns nachhaltige Wertschöpfung immer schon besonders wichtig. Für uns bedeutet dies, tragfähige und auf die Zukunft ausgerichtete Verarbeitungsmodelle für die Ressourcen unserer Region zu entwickeln.

Das von uns verwertete Holz der Gebirglärche stammt ausschließlich aus den benachbarten Bauern- und Forstwäldern. Durch eine äußerst schonende Verarbeitung dieses feinen Holzes wird die Belastung für Mensch und Umwelt auf ein Minimum reduziert.

WARUM ÖSTERREICHISCHE GEBIRGLÄRCHE?

- » Regionale Rohstoffgewinnung und kurze Lieferwege
- » Nachhaltige und kontrollierte Forstwirtschaft, bezogen von privaten Forstbetrieben, Bauernwäldern, Kleinwaldbesitzern, den Österreichischen Bundesforsten, etc.
- » Erhöhung der Wertschöpfung in der Region und Generierung von dauerhaften Arbeitsplätzen
- » Stärkung der heimischen Waldwirtschaft und auch der Natur



DIE VORTEILE DER ÖSTERREICHISCHEN GEBIRGLÄRCHE.
heimat.szene.at



FÜR JEDE ANWENDUNG GEEIGNET.

SZENA weist eine stark verminderte Schiefer- und Rissbildung durch Rift- und Halbriftverarbeitung auf. Eine sonst oft auftretende Schüsselung wird durch stehende Jahresringe nahezu ausgeschlossen. Es entsteht weniger Verzug und Verdrehung als bei herkömmlichen Dielen mit liegenden Jahresringen.



FASSADEN

SZENA Fassaden zeichnen sich durch sehr lange Haltbarkeit und exzellente Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Baumaterialien (z.B. Glas, Alu, Putzfassade) aus. Für hochwertige, innovative Fassadengestaltung sowie zur Herstellung designorientierter Beschattungen und Sichtschutzzäune z.B. in Rhombusform.



TERRASSEN

SZENA Terrassen sind im Sommer angenehm temperiert und im Frühling und Herbst herrlich warm. SZENA verleiht Ihrem Zuhause durch die stehenden Jahresringe eine wesentlich höhere Stabilität und nahezu keine Schiefer- und Rissbildung, wie sie bei Produkten mit liegenden Jahresringen häufig vorkommt.



MULTIBOARD **NEU**

Egal ob Fassaden, Verkleidungen, Trennwände, Beschattungen oder Geländer – das SZENA Multiboard besticht durch seine flexiblen Anwendungsbereiche sowie seine unumstrittene Stabilität. Dank unseres konstruktiven Holzschutzes ist es auch ohne Oberflächenbehandlung witterungsbeständig.

VERFÜGBAR IN FOLGENDEN GRÖSSEN.

Anwendung	Stärke	Breite	Länge*
Fassade	20 mm, 24 mm	64 mm, 84 mm	6 m
Terrasse	24 mm	64 mm, 84 mm	6 m
Multiboard	16 mm, 20 mm, 24 mm	280 mm	6 m

* In den Paketen wird ein kleiner Teil an Verschnittlängen mitgeliefert

BENÖTIGEN SIE ANDERE GRÖSSEN?

Sonderausführungen sind selbstverständlich jederzeit möglich. Gerne beraten wir Sie hierzu näher.



Unsere Terrassendielen und Fassadenschalungen in Rift und Halbrift lassen sich unkompliziert und zeitsparend verlegen. Ein speziell abgestimmtes Zubehör zur einfachen Montage und Pflege macht Ihnen die Sache noch leichter.



**SIHGA TerrassenFix
Zwinge TFZ**

Nützliches Hilfsmittel zur bequemen Installation der Dielen – mit wenigen Handgriffen zum Ziel.



**SenoFix Terrassen-
befestigung**

Zur Befestigung der Terrassendielen an der Unterkonstruktion – bombenfest und fast unsichtbar.



**RomboFix Fassaden-
befestigung**

Die nicht sichtbare Befestigung für die Fassade! Einfach, schnell und präzise.



**Unterkonstruktions-
hölzer**

Mit Melaminharz verleimte und massive Hölzer in Gebirgslärche.

SCHNELLE & EINFACHE VERLEGUNG.

Die Montage von SZENA Terrassenböden erfolgt mit den Montage-Elementen SenoFix SX. Scannen Sie den QR Code mit Ihrem Smartphone, oder geben Sie untenstehende Web-Adresse in Ihren Web-Browser ein und sehen Sie sich unsere Montage-Anleitung als Video an! Natürlich sind wir für Sie von Montag bis Freitag von 8.00 bis 17.00 Uhr auch unter der Nummer **+43 6474 62 07 0** telefonisch erreichbar!



MONTAGE-ANLEITUNG ANSEHEN.
montage.szena.at

NACHHALTIGKEIT LÄSST SICH NACHWEISEN.

Viele sprechen heutzutage von Nachhaltigkeit. Wir von Graggaber garantieren Ihnen: Das **PEFC-Zertifikat** auf unseren Produkten beweist, dass unser Holz aus Wäldern mit nachhaltiger Forstwirtschaft stammt, in denen genauso viel nachwächst, wie abgeholzt wird.

Doch damit nicht genug: Statt auf seltene Tropenhölzer, oder sibirische Lärche mit ökologisch bedenklicher Anlieferung, konzentrieren wir uns schon seit vielen Jahren und bereits in 4. Generation auf **heimische Lärche**. Um Ressourcen zu schonen, werden unsere Nebenprodukte (Holzabfälle) zum Betrieb unserer Trockenkammern, zur Platten- und Papierherstellung und als Mulch für die Gartenlandschaft verwendet. Wir leben damit auch die Philosophie der kurzen Transportwege und der kaskadischen Nutzung.

Wer sich für Graggaber Gebirgslärche entscheidet, entscheidet sich für Umwelt und Natur.



Nr. 13-000903-PR01
Nr. 13-000903-PR02
Nr. 13-000903-PR03
Nr. 13-000903-PR04

SZENA

Die Bühne für Ihr Zuhause.

WWW.SZENA.AT

GRAGGABER
DIE GEBIRGSLÄRCHEN.

Peter Graggaber GmbH
Neggerndorf 92 · 5585 Unternberg
T +43 6474 6207-0
F +43 6474 6207-33
szena@gebirgslaerche.at
www.gebirgslaerche.at

niedermann.
Klarheit in der Holzbeschaffung

IHR FACHHÄNDLER:

Niedermann Holz GmbH
Roh- und Halbfabrikate in Holz
Kellenstrasse 40
CH-9463 Oberriet

Tel. +41 71 750 00 90
Fax +41 71 750 00 91
info@niedermann-holz.ch